

GROW  
90

CORONA® TOOLS SINCE 1928



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

**GROW**  
90

CORONA® TOOLS SINCE 1928

CORONA NACIÓ EN 1928  
CON LA INVENCIÓN DEL ALICATE NARANJERO  
QUE REVOLUCIONÓ LA INDUSTRIA CÍTRICA.  
DESDE ENTONCES, SEGUIMOS INNOVANDO.

1928

LA PRIMERA HERRAMIENTA EN LA HISTORIA  
DE CORONA: EL ALICATE NARANJERO QUE  
CAMBIO LA INDUSTRIA CRÍTICA



NUEVOS MANGOS MÁS CONFORTABLES CON  
UN MUELLE MEJORADO

2018

NUEVA TIJERA DE PODA CON LA INNOVACIÓN  
DUALCUT PARA MAYOR PRECISIÓN Y  
FUERZA EN EL CORTE ADEMÁS DE MAYOR  
COMODIDAD Y CONTROL

1995



# GAMA DE PRODUCTOS

## MAX

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Nuestras herramientas MAX, las mejores de su categoría, cuentan con una gama de recambios.

Fabricadas con materiales de alta calidad, satisfacen y superan las expectativas tanto de profesionales como de los aficionados más exigentes que buscan resistencia y durabilidad temporada tras temporada.

## MAX FORGED

AFILADO Y DURADERO

El acero se calienta y se forja para obtener herramientas resistentes y duraderas de gran calidad, que garantizan al usuario muchos años de rendimiento. Lo mejor de lo mejor.

## RED

Las herramientas de la gama CORONA® RED están diseñadas para un uso más general. Son la solución ideal para los jardineros ocasionales y los entusiastas de la jardinería que buscan una herramienta multiusos para su día a día. Las herramientas y accesorios CORONA® combinan ligereza, usabilidad y comodidad, además de fiabilidad, valor y rendimiento temporada tras temporada.

### QUITAR LAS MALAS HIERBAS, PLANTAR, CULTIVAR Y AIREAR LA TIERRA

12-17

0% Químicos  
Azadas  
Azadas binadoras  
Cultivadores  
Pequeñas herramientas de mano  
Cuidado del césped y huerto  
Herramientas para mesas de cultivo



### RASTRILLAR, LIMPIAR, IGUALAR Y PREPARAR LA TIERRA

20-21

Rastrillos  
Escobas de jardín  
Cepillos



### TRANSPORTAR LA TIERRA Y CAVAR

24-31

Palas de acero  
Palas reforzadas  
Palas para zanjas  
Palas de chapa  
Cavahoyos  
Palas de jardín



### CORTAR, PODAR, CLAREAR Y RECOLECTAR

34-45

Tijeras de una mano  
Recolectoras  
Cortasetos  
Cortacésped  
Tijeras de dos manos  
Serruchos  
Pértigas




### ACCESORIOS

46-47

Funda de cuero  
Afilador  
Funda Universal  
Recoge frutas extensibles



# NOVEDADES



**NEW**

En CORONA seguimos innovando, por ello lanzamos las **NUEVAS** herramientas para el cuidado del césped y huerto, herramientas para trabajar en mesas de cultivo y la gama 0% químicos para los profesionales y aficionados de la jardinería que buscan calidad y un diseño cuidado.

- A** AZADA OSCILANTE / PÁGINA 12  
HOJA DE 10 CM
- B** AZADA OSCILANTE / PÁGINA 12  
HOJA DE 12 CM
- C** AZADA QUITA HIERBAS- HEAVY / PÁGINA 12
- D** AZADA DIAMANTE / PÁGINA 12
- E** QUITA HIERBAS / PÁGINA 12
- F** RECORTA BORDES / PÁGINA 17
- G** QUITA HIERBAS / PÁGINA 16
- H** DESTRIPADOR / PÁGINA 16
- I** CULTIVADOR / PÁGINA 16
- J** AIREADOR / PÁGINA 16
- K** RECOGEDOR / PÁGINA 17
- M** QUITA HIERBAS / PÁGINA 17
- N** RASTRILLO 7 PÚAS / PÁGINA 17
- O** AZADA HORQUILLA / PÁGINA 17



**MAXFORGED**  
AFILADO Y DURADERO

### **ClassicCUT®**

Descubra el rendimiento y la durabilidad de estas herramientas forjadas, con un diseño sencillo y resistente, a prueba del paso del tiempo. La línea ClassicCUT® es la preferida de los profesionales de la agricultura y el paisajismo.



### **DualCUT**

Las herramientas de la gama DualCUT se caracterizan por su filo de corte gradual, y satisfacen las necesidades de control y precisión, a la hora de podar ramas y tallos pequeños, así como, de potencia para cortar las ramas más gruesas. Se caracterizan por su gran durabilidad y un afilado de calidad PRO.



### **DualLINK™**

Mayor potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de palanca se adapta perfectamente a las necesidades de los aficionados a la jardinería y el paisajismo que buscan un sistema de corte y poda fácil.



**RED**

### **FlexDIAL™**

El concepto FlexDIAL™ se adapta a cualquier tamaño de mano. La rueda permite ajustar la tijera a las necesidades del usuario, reduciendo así el esfuerzo y la fatiga durante cortes repetitivos.

### **DualLINK™**

Mayor potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de palanca se adapta perfectamente a las necesidades de los aficionados a la jardinería y el paisajismo que buscan un sistema de corte y poda fácil.

### **RatchetCUT™**

RatchetCUT™ reduce el esfuerzo durante el corte de ramas gruesas y permite al usuario realizar un corte progresivo. Sistema de palanca que multiplica la fuerza por 4.



### **ComfortGEL®**

Mangos revestidos con un gel de tacto agradable que te aportan máxima comodidad y control para un trabajo agradable, bien hecho y con los mejores resultados.



## ARAR, SEMBRAR, AIREAR.


Ponemos herramientas bien diseñadas en manos de jardineros, paisajistas y agricultores experimentados para obtener espacios verdes de calidad única. Durante casi un siglo hemos trabajado y seguimos trabajando de la mano de los agricultores en el desarrollo de herramientas que garanticen el éxito de sus cultivos.

# MAX 0% QUÍMICOS

## MAX | AZADA DIAMANTE

SH 61000 WH | HOJA 20 CM | MANGOS DE EUCALIPTO DE 150 CM

- La azada en forma de diamante te permite quitar las malas hierbas, tanto emergentes como re-emergentes
- Usa los cuatro lados afilados para cortar las raíces y malezas justo debajo del suelo
- La cabeza mide 20 cm
- Los extremos afilados del diamante son perfectos para cortar malas hierbas que están cerca de una planta y que no queremos dañar
- Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: permite una postura cómoda y reduce la tensión en la espalda



- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SH61000WH	8414299669510	0,81	212,6	1652,52	101,6	2	23,85

### PIEZAS DE RECAMBIO

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
HSH61000	MANGO	SH61000WH / SH60000WH	9,64
SH61000H	CABEZA	SH61000WH	10,66

## MAX | AZADA QUITA HIERBAS

SH 63000 WH | HOJA 17,78 CM | MANGOS DE EUCALIPTO DE 150 CM

- Hoja de acero resistente a la abrasión y que mantiene el filo en perfecto estado
- La cuchilla con muescas y afilada corta en ambos sentidos: de empuje y tracción, corta fácilmente a través de hierbas fibrosas y cubiertas de maleza, como cardos, plantas silvestres y arbustos
- Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: permite una postura cómoda y reduce la tensión en la espalda



- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SH63000WH	8414299669602	1,09	176,2	1695,45	69,85	2	26,29

### PIEZAS DE RECAMBIO

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
HSH63000	MANGO	SH63000WH	9,64
SH63000H	CABEZA	SH63000WH	10,66

## QUITA HIERBAS

CV 22000 | MANGOS DE MADERA DE 90 CM

- Quita hierbas de largo alcance
- Permite eliminar las malas hierbas de raíz sin dejar un agujero grande
- Mango de madera de 900 mm para mantener una postura cómoda
- La cabeza tiene una varilla extralarga y una muesca en forma de V en la punta. La punta se posiciona en el suelo justo en la base de la planta que desea extraer, luego presiona hacia abajo el mango y extrae la hierba. No hay partes móviles que puedan girar o partirse por lo que su vida útil se alarga
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
CV22000	8414299662429	0,45	38,1	1163,32	152,4	2	12,66

## MAX | AZADA OSCILANTE

SH 60000 WH | HOJA 10 CM | MANGOS DE EUCALIPTO DE 150 CM

SH 60001 WH | HOJA 12 CM | MANGOS DE EUCALIPTO DE 150 CM

- Diseño y construcción de la cabeza para una larga vida útil
- La azada se inclina tanto hacia adelante como hacia atrás para cortar las malas hierbas en la superficie
- Dos medias de cuchilla: SH60000WH = 10 cm / SH60001WH = 13 cm
- Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: permite una postura cómoda y reduce la tensión en la espalda



- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SH60000WH	8414299669602	1,09	104,65	1654,05	101,6	2	26,09
SH60001WH	8414299669572	1,18	130,048	1663,7	101,6	2	26,09

### PIEZAS DE RECAMBIO

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
HSH63000	MANGO	SH60001WH	9,64
SH60000H	CABEZA	SH61000WH	9,64
SH60001H	CABEZA	SH60001WH	9,95



PEFC  
PEFC/14-35-00020

Certificado PEFC

Este mango de madera procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas

www.pefc.es

## Compromiso con la calidad y el medio ambiente:

Aquellos mangos cuya madera es de haya cuentan con el Certificado PEFC. Este certificado garantiza que el 100% de la madera utilizada proviene de bosques gestionados correctamente según estrictos requisitos sociales, ambientales y económicos aprobados internacionalmente, al mismo tiempo que se optimizan los recursos forestales a lo largo de todo el proceso de fabricación.


# MAX AZADAS



## MAX | AZADA BINADORA

SH 60060 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- La cabeza de acero templado ofrece una resistencia excepcional y una larga vida útil
- Diseño en cuello de cisne, ideal para trabajar alrededor de las plantas
- Cabeza de 15,5 cm de largo, el tamaño más habitual para las tareas de mantenimiento general
- Mango ovalado de aluminio ligero y antideslizante
- Garantía de por vida



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SH60060	8414299620177	1,08	152	1640	102	3	32,43

## MAX | AZADA OSCILANTE

SH 60061 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- Hoja de doble filo muy resistente para eliminar las malas hierbas con un movimiento de adelante hacia atrás
- La hoja oblicua permite cortar con facilidad las malas hierbas, incluso bajo la superficie
- Mango de 152 cm en aluminio ligero, antideslizante, fijado con dos tornillos
- Garantía de por vida

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SH60061	8414299620207	1,17	102	1460	102	3	31,36

# MAX CULTIVADORES

## MAX | CULTIVADOR DE 3 PÚAS

CV 60063 | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- Cabeza de acero templado para quitar malas hierbas y cultivar el suelo
- Sujeción mango-cabeza reforzada para evitar que el mango tenga holgura
- Mango de aluminio ligero, ovalado y antideslizante

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
CV60063	8414299620238	1,81	350	1540	100	6*	27,91

\*Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.



## Pequeñas Herramientas de Mano de Gran Resistencia


- Herramientas de acero resistente para un uso intensivo y duraderas a la exposición en la intemperie.
- Mangos de 35 cm antideslizantes que reducen el esfuerzo y absorben las vibraciones. Diseñadas para trabajar con facilidad en espacios reducidos.



### MAX | AZADILLA

#### HT 69100 | HOJA SENCILLA DE 7 CM

- Permite excavar hoyos de hasta 18 cm
- Permite trasplantar plantas rápidamente
- Muy práctica para trabajar alrededor de sistemas de riego
- Garantía de por vida



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
HT69100	8414299648690	0,45	165	365	3	11,67

\*Hasta fin de existencias.



### MAX | AZADA-HORQUILLA

#### HT 69300 | HOJA DE 83 MM DE LARGO

#### 3 DIENTES DE 5 CM

- Rompe suelos compactos hasta 5 cm de profundidad
- Arranca malas hierbas alrededor de las plantas y raíces frágiles
- Garantía de por vida

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
HT69300	8414299648737	0,54	206	362	3	11,67

\*Hasta fin de existencias.



### MAX | PLANTADOR

#### HT 69200 | DOBLE HOJA - 3,3 CM Y 5 CM DE LARGO

- Penetra hasta 10 cm de profundidad en suelos de arcilla compacta
- Trasplante rápido de plantas
- Garantía de por vida

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
HT69200	8414299648713	0,63	222,2	362	3	11,67

\*Hasta fin de existencias.



## StainlessSTEEL

## ComfortGEL.


### Pequeñas herramientas de jardín

- Mangos revestidos con un gel de tacto agradable, dotados de elementos antideslizantes y espacios para los dedos para un mejor agarre. Todos estos componentes ofrecen una gran comodidad de trabajo a todos los jardineros que buscan una experiencia agradable y relajante
- Herramientas ligeras de una sola pieza, con cabeza de acero inoxidable y resistentes a deformaciones, roturas y oxidación

### PALITA

#### CT 3214 | MANGOS ComfortGEL

- Cabeza alargada con dosificador de 7,5 cm y borde a lado para abrir sacos
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3214	8414299648867	0,27	76,2	342,9	4	8,63

### TRASPLANTADOR

#### CT 3224 | MANGOS ComfortGEL

- Cabeza con dosificador de 8 cm y hombros afilados para abrir sacos y costado dentado para cortar raíces
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3224	8414299648768	0,18	60	340	4	8,63

### AZUELA-HORQUILLA

#### CT 3244 | MANGOS ComfortGEL

- Herramienta 2 en 1, muy práctica para quitar malas hierbas y plantar
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3244	8414299648829	0,18	50	350	4	8,63

### QUITA HIERBAS

#### CT 3254 | MANGOS ComfortGEL

- La cuchilla dentada y la doble punta permiten quitar malas hierbas con más facilidad
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3254	8414299648843	0,18	50,8	342,9	4	8,63



### CULTIVADOR

#### CT 3234 | MANGOS ComfortGEL

- De fácil inserción en la tierra gracias a las púas en forma de cono
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3234	8414299648782	0,18	60	340	4	8,63

### CUCHARA

#### CT 3264 | MANGO ComfortGEL

- Pala de gran capacidad
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3264	8414299648805	0,18	60	300	4	9,64

### CUCHILLA QUITA HIERBAS

#### WD 2200DC

- Para quitar malas hierbas tanto en macetas con flores, como en mesas de cultivo y zonas de rocalla
- Para limpiar entre baldosas y en zonas de paso
- Para quitar y limpiar zonas de musgo
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
WD2200DC	8414299662887	0,091	127	228,6	4	5,58

# CUIDADO DEL CÉSPED Y HUERTO



## ComfortGEL. Cuidado del césped y huerto

Presentamos la nueva línea de herramientas de césped de Corona con mangos ComfortGEL®. Mangos revestidos con un gel de tacto agradable que aseguran la comodidad y el control de la herramienta.

Esta gama esta diseñada para proporcionarle soluciones para cuidado y mantenimiento del césped y del huerto.




AIREADOR

### YardBREATHER. ComfortGEL®

LG 3604

- Penetra y rompe el césped y el suelo compacto para permitir que el aire, el agua y los nutrientes lleguen a las raíces, facilitando el crecimiento
- Diseñado para expulsar automáticamente 8cm de "tapones" de tierra con cada paso
- La placa para apoyo del pie y las puntas son de acero con tratamiento térmico para una mayor durabilidad
- Las estrías antideslizantes de la placa de apoyo para pies añaden seguridad y estabilidad en el uso
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3604	8414299662788	2,04	360,68	939,8	2	20,25



CULTIVADOR

### DiscCULTIVATOR ComfortGEL®

LG 3634

- 3 posibles configuraciones de púas para diferentes usos: limpiar, airear y labrar la tierra
- Fácil de ajustar: tres juegos de púas giratorias desmontables
- Las púas de acero grandes rompen rápidamente el suelo y se limpian solas
- Placa para apoyar el pie de metal
- Mango largo de 1.500 mm y en ángulo para un mayor apalancamiento que permite reducir la tensión de la espalda
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3634	8414299662764	2,49	279,4	1524	2	33,70



DESTRIPADOR

### SoilRIPPER. ComfortGEL®

LG 3624

- Utilizado para labrar el suelo y el desarrollo de hileras de semillas en jardines y huertas
- Dientes de acero con alto contenido de carbono y tratamiento térmico resistentes
- Dientes autoafilables, de acero templado
- El reposapiés de metal resiste una gran presión de carga
- El émbolo está diseñado para retirar de forma rápida y cómoda el barro y la suciedad
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3624	8414299662740	3,54	172,72	1016	2	31,62



QUITA HIERBAS

### WeedSLAYER. ComfortGEL®

LG 3654

- Elimina las malas hierbas más difíciles sin necesidad de usar productos químicos
- La placa apoya pie es de acero, con ranuras de tracción antideslizantes, para mayor control
- Cuchillas de acero con alto contenido en carbono, totalmente tratadas térmicamente para una mayor resistencia contra el suelo y la tierra
- Mango en T: se retuerce y tira para extraer malas hierbas y raíces, sin necesidad de doblar o flexionar el mango
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3654	8414299662801	2,27	350,52	960,12	2	25,98




RECOGEDOR

### QuickCOLLECTOR ComfortGEL®

LG 3694

- Reduce el tiempo y el esfuerzo para recolectar nueces, semillas, etc, reduciendo daño en los frutos
- La acción de rodadura simple recoge fácilmente las nueces
- La jaula de acero elástica y flexible hace que el vaciado sea rápido y fácil
- Mango de acero al carbono de 1.200 mm para un largo alcance cómodo
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3694	8414299662702	2,04	279,4	1219,2	2	35,02

RECORTA BORDES

### EdgeMASTER. ComfortGEL®

LG 3684

- Cortes limpios y rápidos en hierba, césped o tierra
- Recorte las aceras, cree bordes para jardines o parterres
- Cuchillo acanalado de acero auto-afilable, duradero, totalmente tratado térmicamente y con alto contenido de carbono
- Doble, placa de apoyo con ranuras de agarre, que soporta presión de carga adicional
- Empuñaduras ComfortGEL para una comodidad, ajuste y control excepcionales
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3684	8414299662726	2,50	355,6	853,44	2	28,78

## HERRAMIENTAS PARA MESAS DE CULTIVO



### EXTENDED REACH

#### ComfortGEL® Garden Tools

- Diseñado para jardineros que trabajan en mesas de cultivos elevadas, pequeños huertos y en lugares de difícil acceso
- El tamaño de los mangos, permite guardarlos cómodamente en armarios o arcones de terraza o jardín. Esto permite que la herramienta se mantenga en buen estado durante más tiempo
- Los exclusivos mangos en forma de trapecio proporcionan comodidad y control
- Empuñaduras ComfortGEL® de diseño ergonómico para la reducción de la fatiga y mejora del agarre

RASTRILLO 7 PÚAS

### GT 3234 | MANGO ComfortGEL

- Rastrillo y alise el suelo en pequeños jardines
- Largo: 900 mm
- Empuñadura ComfortGEL de diseño ergonómico para la reducción de la fatiga y mejora del agarre
- Trasera del rastrillo acanalada para nivelar y alisar el suelo
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
GT3234	8414299662825	1,17	198,12	949,96	2	12,48

QUITA HIERBAS

### GT 3254 | MANGO ComfortGEL

- La cuchilla afilada con punta de horquilla tira de las malas hierbas hacia la raíz
- Llega a 900 mm
- Empuñadura ComfortGEL de diseño ergonómico para la reducción de la fatiga y mejorar el agarre
- Alcanza raíces profundas
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
GT3254	8414299662849	1,00	48,26	1033,78	2	11,82

AZADA HORQUILLA

### GT 3244 | MANGO ComfortGEL

- Cultiva y airea el suelo y el compost en áreas de difícil acceso
- Largo: 900 mm
- Empuñadura ComfortGEL de diseño ergonómico para la reducción de la fatiga y mejora del agarre
- Mueve y airea el suelo
- Rompe el suelo y desentierra malas hierbas y raíces
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
GT3244	8414299662863	1,18	200,66	1000,76	2	12,48



**RASTRILLAR. AMONTONAR. RECOGER. MOVER.  
PARA BUSCAR LA PERFECCIÓN HAY QUE REMANGARSE.**


Nuestra colección de rastrillos, escobas y cepillos le permitirá esforzarse menos y ser más eficaz a la hora de limpiar las zonas exteriores, ya sea un jardín bien cuidado o un terreno más abrupto.

# MAX RASTRILLOS

## MAX | RASTRILLO NIVELADOR

**RK 64060** | 35,50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

- Diseñado especialmente para trabajar y nivelar materiales de jardín en espacios limitados
- Dientes extragrosos de acero templado para mayor potencia y durabilidad
- Cabeza plana de dientes rectos para rastrear con suavidad la capa de siembra
- Mango de aluminio ligero, antideslizante y ovalado
- Garantía de por vida



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK64060	8414299648294	1,27	178	1588	102	3	31,41

## MAX | RASTRILLO EN ARCO

**RK 65061** | 35,50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

- El arco forjado funciona como un resorte y proporciona un mejor control de la profundidad de inserción
- La cabeza de pequeñas dimensiones, ideal para trabajar en espacios limitados
- Dientes extragrosos de acero templado para mayor potencia y durabilidad
- Dientes curvos que recogen y remueven la tierra
- Mango de aluminio ligero, antideslizante y ovalado
- Garantía de por vida



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK65061	8414299620252	1,63	355,6	1682,75	76,2	3	33,60

# MAX ESCOBAS METÁLICAS

## MAX | ESCOBA METÁLICA DE ROCALLA

**RK 62060** | 8 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

- Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y durabilidad
- Dos arcos curvos que ofrecen una presión uniforme en cada diente y permiten barrer con máxima eficacia
- Los dientes ejercen una ligera presión durante la recogida de rastrojos, sin dañar las raíces
- Cabeza estrecha para poder trabajar entre las plantas aun estando una cerca de otra
- Cabeza fijada al mango mediante dos remaches
- Dientes de gran resistencia gracias al doble engaste
- Garantía de por vida

Patente US 7,350,348



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK62060	8414299648881	0,45	184,15	1549,4	47,625	3	15,73

## MAX | ESCOBA DE CÉSPED

**RK 62061** | 48 CM | 25 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

- Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y durabilidad
- Dos arcos curvos que ejercen una presión uniforme en cada diente y permiten barrer con máxima eficacia
- Los dientes ejercen una ligera presión durante la recogida de rastrojos, sin dañar las raíces
- 25 dientes extralargos
- Cabeza fijada al mango mediante tres remaches
- Dientes de gran resistencia gracias al doble engaste
- Garantía de por vida

Patente US 7,350,348



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK62061	8414299620054	0,63	520,7	1600,2	63,5	3	21,26



# ESCOBAS



## ESCOBA *LittleLOAD*™

**RK 45008** | 20,30 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM

- Cabeza de diseño único con una gran capacidad de recogida
- Cabeza de 20,30 cm de poliéster, ligera y duradera
- Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor extremos
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK45008	8414299648928	0,36	209,6	1743,1	100	3	21,11

## ESCOBA *BigLOAD*™

**RK 45030** | 76 CM | 30 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM

- Tiempo de barrido dos veces menor que con una escoba normal
- Cabeza de diseño único con gran capacidad de recogida
- Cabeza de 76 cm de poliéster, ligera y duradera
- Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor extremos
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK45030	8414299648904	1,36	660,4	1981,2	100	3	28,93

# ESCARIFICADOR

## ESCARIFICADOR

**RK 42000** | CABEZA 38 CM | MANGO DE MADERA DE 137 CM

- Cabeza regulable para adaptarla a la altura del usuario
- Cabeza de 38 cm de largo que permite un movimiento de adelante hacia atrás para eliminar con más facilidad el musgo y las hierbas muertas
- Mango de madera de 137 cm que permite trabajar sin inclinarse para reducir los dolores de espalda
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK42000	8414299619966	1,45	381	1549,4	101,6	6*	27,91

\*Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 2.

# CEPILLOS

## CEPILLO

**BM 43001** | CABEZA DE 46 CM | MANGO DE 152 CM EN MADERA RESISTENTE

- Fibras rígidas naranjas de 12,7 cm de poliéster que no absorben olores, moho ni agua
- Cabeza de madera resistente barnizada para mayor durabilidad
- Mango y cabeza fijadas con una estructura metálica para ofrecer más firmeza
- Fácil de montar
- Garantía limitada



FIBRAS RÍGIDAS DE 12,7 CM DE POLIÉSTER

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
BM43001	8414299648966	1,90	457,2	1524	127	1	56,64

## CEPILLO

**BM 41002** | CABEZA DE 60 CM | MANGO DE 152 CM MADERA DE BAMBÚ

- Refuerzo empernado de poliéster y varillas que sujetan el mango
- Mango de madera de bambú para una mayor optimización de la relación resistencia-peso
- Fácil de montar
- Garantía limitada



2 TIPOS DE FIBRAS RÍGIDAS DE 7,5 CM  
- Fibras gruesas de poliéster  
- Fibras finas de poliéster

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
BM41002	8414299648942	1,63	609,6	1651	76,2	2	30,96





## CAVAR. TRANSPORTAR. HACER ZANJAS.

Cavar es una de las tareas más duras y pone a prueba nuestra espalda. Por ello, siga nuestra guía en donde podrá elegir la pala ideal dentro de la gran variedad que le ofrecemos.

## 1 ¿QUÉ CABEZA ELEGIR?

	MAX / MAX FORGED			RED	
	PRO / Jardineros expertos			Uso general	
	Palas de acero	Palas reforzadas	Palas de chapa	Palas de jardín	Palas para cavar
Rango de precios	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€€
Calidad/categoría	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★
<b>Cabezas de acero:</b> El hombro de la cabeza está soldado al mango de acero. Las mejores para cavar de manera intensiva y hacer palanca.					
<b>Cabezas reforzadas:</b> El diseño curvo y la soldadura de la cabeza mejoran su resistencia. Las mejores para mantener la herramienta limpia de barro y otros materiales.					

## 2 ¿QUÉ MANGO ELEGIR?

<b>Mangos de acero de gran calidad:</b> Mangos de acero muy resistentes diseñados para levantar y transportar materiales y cavar.	Mango largo				
<b>Mangos de fibra de vidrio:</b> Compuestos de millones de fibras de vidrio paralelas, recubiertos de poliéster y varillas comprimidas para un uso intensivo.		Mango largo	Mango largo		
<b>Mango de madera de fresno:</b> Un revestimiento especial de doble capa que protege contra las inclemencias del tiempo y las astillas. Gran durabilidad.		Mango largo	Mango largo		Mango anilla
<b>Mango de fibra de vidrio antideslizante:</b> El equilibrio perfecto entre durabilidad, resistencia y calidad.				Mango anilla	



### MAX | ACERO

- Máxima potencia para cavar y hacer palanca
- Diseño de hombros curvados para mayor resistencia y evitar que los materiales se adhieran a la cabeza
- Mango grueso de acero de gran calidad, soldado a la cabeza de 30,5 cm
- Garantía de por vida




Trabajo de alta intensidad	●	●
Cavar y hacer palanca con intensidad	●	●
Inserción en arcilla dura, roca impermeable y coralina	●	●
<b>CABEZA &amp; HOJA</b>		
Tratamiento térmico: 2,7 cm	●	●
Punta		380 mm
Recta	305 mm	
<b>MANGO</b>	Acero	Acero
Mango largo	1.370 mm	1.370 mm

### AC 90000 APOYA PIE UNIVERSAL



REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
AC90000	UNIVERSAL FOOTPAD	AS90030 Y AS90240	12,69



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
AS90030	8414299649086	3,53	184,15	1600,2	50,8	2	81,71



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
AS90240	8414299649109	3,62	190,5	1676,4	76,2	2	83,74

# MAX PALAS REFORZADAS

STRENGTH & DURABILITY

## MAX PALAS Reforzadas

- Cabezas muy afiladas para una mejor inserción en la tierra y corte de las raíces
- Punta redondeada y estrecha, y cabeza ligeramente curva para mayor resistencia
- Acabado esmaltado de la cabeza para una mejor protección contra la oxidación
- Garantía de por vida



SS 62000



SS 62020

Fácil inserción en suelos densos/corte de raíces



Zanjas y hoyos más estrechos



### CABEZA & HOJA

Grosor de la hoja de la cabeza: **2,03 mm**



Para canalizaciones

150 mm

150 mm


### MANGO

Recto  
Madera de fresno

1.219 mm

Recto  
Fibra de vidrio

1.219 mm



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS62000	8414299649260	2,18	184,15	1549,4	73,025	2	40,90

REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS62020	8414299649246	2,35	155,448	1587,5	76,2	2	47,20

# MAX PALAS PARA ZANJAS

STRENGTH & DURABILITY



## MAX PALAS Para Zanjas

- Corona® ha creado palas especiales para cavar zanjas y limpiar con más facilidad
- Un trabajo más rápido y menos agotador gracias a la firme y resistente hoja de 2,7 mm
- El ángulo de ataque de 35° está diseñado para una posición de trabajo más cómoda y eficaz, y sobre todo, para hacer zanjas y limpiar restos y escombros
- Garantía de por vida



SS 64104



SS 64224

### CABEZA & HOJA

Robusta **2,70 mm**



Punta



### MANGO

Recto  
Madera de fresno

1.200 mm


Recto  
Fibra de vidrio

1.200 mm

Anchura de la hoja mm (\*A)

100 mm

100 mm



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS64104	8414299649123	1,99	127	1460,5	76,2	2	25,88

REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS64224	8414299649147	2,08	99,568	1458,722	76,2	2	31,06

## MAX PALAS De Chapa

- Cabezas con afilado óptimo para una mejor inserción en la tierra y corte de raíces
- Hombros curvos que evitan que los materiales caigan hacia atrás
- La fijación en v del mango, con dobles remaches, proporciona más seguridad a la unión cabeza-mango
- Acabado esmaltado de la cabeza para una mejor protección contra la oxidación
- Garantía de por vida



Fácil inserción en suelos densos / Corte de raíces

Levantar y transportar materiales

### CABEZA & HOJA


Grosor de la hoja de la cabeza: **2,03 mm**

### MANGO

Recto  
Madera de fresno

Recto  
Fibra de vidrio

			●	●
	●	●		
	●	●	●	●
Recto Madera de fresno	1.200 mm		1.200 mm	
Recto Fibra de vidrio		1.200 mm		1.200 mm



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS66000	8414299649208	2,26	247,65	1517,65	127	3	33,24



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS66020	8414299649222	2,63	228,6	1492,25	82,55	2	40,90



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS65500	8414299649161	2,35	228,6	1568,45	69,85	2	33,24



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS65020	8414299649185	2,44	228,6	1498,6	76,2	2	39,89

# MAX CAVAHOYOS




## PD 20000

### CAVAHOYOS

#### MANGOS DE FRESNO DE 122 CM

- Cabeza de acero templado
- Garantía de por vida

12 cm



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
PD20000	8414299612295	11,2	146	1453	146	2	29,52

# PALAS DE JARDÍN



## PALAS DE JARDÍN Multiusos

- La fijación en V permite una unión cabeza-mango todavía más fuerte
- Bordes afilados en las palas redondas
- Hombros curvos para un mejor apoyo del pie
- Barniz epoxy en la estructura para proteger contra la oxidación
- Garantía limitada

### #2 Cabeza en punta



### Pala multiusos mini




### Pala de plástico



Cavar, uso general	●	●				●	
Levantar, transportar materiales			●	●		●	
Fácil inserción en la tierra y corte de pequeñas raíces					●	●	
Transportar eficazmente materiales ligeros							●
<b>CABEZA &amp; HOJA</b>							
<b>Grosor de la hoja de la cabeza</b> Acero templado	18,3 mm	18,3 mm	18,3 mm	18,3 mm		18,3 mm	
<b>MANGO</b>							
Recto Fibra de vidrio	1.200 mm		1.200 mm		1.200 mm		
Mango anilla Fibra de vidrio		760 mm		760 mm			
Mango anilla Madera					680 mm	760 mm	

# PALAS DE JARDÍN



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS26020	8414299620047	1,90	222,25	1463,548	98,425	3	20,20



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS26030	8414299619980	1,72	228,6	1041,4	104,775	3	36,95



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS27020	8414299620085	2,17	239,522	1511,3	98,425	3	21,20



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS27030	8414299620016	1,81	244,348	1042,924	104,775	3	36,95



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS29020	8414299649307	1,63	196,85	1511,3	98,425	3	34,92



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS25010	8414299649284	0,90	150,622	677,672	104,775	6	8,88



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS42011	8414299620115	1,63	368,3	1206,5	104,775	6	34,92



## PODAR. REJUVENECER. CORTAR.

Esta gama incluye nuestras tijeras de una mano clásicas MAX FORGED™ PRO, al igual que las innovadoras tijeras de una y dos manos que ofrecen mayor potencia y hacen que las tareas más duras sean más sencillas. Ofreciendo más posibilidades de ajuste para realizar sin esfuerzo cortes repetitivos.

# MAX FORGED

AFILADO Y DURADERO

**La resistencia de las herramientas forjadas. Rendimiento demostrado temporada tras temporada.**


Descubra la eficacia y durabilidad de las herramientas **MAXFORGED**, resistentes al paso del tiempo, de diseño clásico y depurado. La línea preferida de los profesionales de la agricultura y el paisajismo.



**ELIJA SUS TIJERAS DE UNA MANO**

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardineros expertos	Uso general
Rango de precios	€€€	€€
Principales ventajas	Durabilidad y rendimiento	Comodidad
Intensidad	Alta	Normal
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana

**Cómo Elegir el Tamaño Correcto de una Tijera de una Mano según el Tamaño de su Mano**



MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO


**DualCUT**



**BP 7100D**

- La **ZONA de precisión** en la hoja y la contrahoja está diseñada para cortes rápidos y repetitivos de tallos y ramas pequeñas
- La **ZONA de potencia** en la hoja y la contrahoja está diseñada para cortar ramas de hasta 25 mm, aprovechando el efecto palanca
- Producto forjado de máxima resistencia
- Las hojas nunca se cruzan. Una herramienta de acero forjado de gran resistencia
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

Patente US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 38633  
Canadá 2,775,512



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€
BP7100D	8414299649925	0,31	57,15	218,44	38,1	31,97

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
7100-3	BULÓN	BP7100D	3,55

MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

**ClassicCUT**



**BP 3180D**

- Hojas de acero con alto contenido de carbono, reafilables
- Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca de cierre mantienen la hoja y contrahoja siempre alineadas
- Herramienta fabricada en acero forjado para mayor resistencia
- Mangos antideslizantes para un mejor control
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€
BP3180D	8414299651263	0,36	60,198	220,472	73	23,29

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
3180-1	HOJA	BP3180	6,90
3180-3	BULÓN	BP3180	3,55
6200-5	MUELLES	BP3180	2,54
6100-3	BULÓN	BP3180	3,55

MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

**ProCUT**



**BP 7200**

- Hoja Dual Arc™ afilable
- La tecnología punta de la hoja y el revestimiento reduce en un 25 % la fatiga a la hora de cortar en comparación con las hojas con revestimiento de titanio o sin revestimiento
- Comodidad de uso y mangos revestidos con material de tacto agradable
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

Patente US D660, 104 y 0664,406



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€
BP7200	8414299648355	0,27	57,15	218,44	50,8	30,35

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
7200-1	HOJA	BP7200	7,92

\*Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.

MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

**ClassicCUT**



**BP 3160 | CORTES HASTA 19 mm**

- Hojas de acero con alto contenido de carbono, reafilables
- Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca de cierre mantienen la hoja y contrahoja siempre alineadas
- Herramienta fabricada en acero forjado para mayor resistencia
- Mangos antideslizantes para un mejor control
- Garantía de por vida



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€
BP3160	8414299648225	0,27	60,3758	220,472	69,8	20,25

MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

**ErgoACTION**



**BP 3640**

- Hojas bypass reafilables
- Producto forjado de máxima resistencia
- Mango ergonómico para mayor comodidad
- Garantía de por vida

Patente US 0585,251



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€
BP3640	8414299648249	0,36	74,422	206,248	10	19,23

CORTAR, PODAR, CLAREAR Y RECOLECTAR

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

CORTAR, PODAR, CLAREAR Y RECOLECTAR

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS



## Tijera de una mano de ALUMINIO MAXFORGED

- Mango forjado en aluminio ligero, revestido con materiales antideslizantes
- Hojas de acero con alto contenido de carbono que combinan rendimiento y durabilidad
- Fácil acceso a zonas pequeñas gracias al perfil estrecho de las contrahojas
- Los pernos dentados del eje permiten ajustar con más precisión la hoja
- Cortahilos de hierro y ranura para la savia
- Los muelles en espiral resisten la acumulación de suciedad y garantizan un corte suave
- El amortiguador de caucho absorbe los golpes
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**




### MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

#### ALUMINUM

CORTES HASTA 25 mm

#### BP 4840

- Mango giratorio diseñado para reducir el esfuerzo y la fatiga de la mano
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP4840	8414299620474	0,27	77,724	209,55	57,15	6*	25,17

PIEZAS DE RECAMBIO			
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
4840-1	HOJA	BP4840	7,92

\*Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.



### MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

#### ALUMINUM

CORTES HASTA 25 mm

#### BP 4250

- Contrahojas de acero
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP4250	8414299620405	0,27	58,674	212,598	25,4	3	21,21

PIEZAS DE RECAMBIO			
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
6250-1T	BULÓN	BP4250	7,92
6250-3T	BULÓN	BP4250	6,90
6250-5T	MUELLES	BP4250	3,86



### MAXFORGED | TIJERA ZURDOS

#### ALUMINUM

NEW

CORTES HASTA 25 mm

#### BP 6340

- Para zurdos
- Tijera de Aluminio
- Diseño ergonómico para evitar doblar la muñeca durante el uso
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP6340	8414299662528	0,27	63,5	215,9	3	27,20

PIEZAS DE RECAMBIO			
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
63401C	HOJA	BP6340 / 6360	6,60
63603C	BULÓN	BP6340 / 6360	3,55
63105C	MUELLES	BP6340 / 6360	3,55



### MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

#### ALUMINUM

NEW

CORTES HASTA 25 mm

#### BP 6360

- Tijera de Aluminio
- Especial para manos pequeñas
- Diseño ergonómico para evitar doblar la muñeca durante el uso
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP6360	8414299662566	0,27	63,5	215,9	3	27,20

PIEZAS DE RECAMBIO			
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
63401C	HOJA	BP6340 / 6360	6,60
63603C	BULÓN	BP6340 / 6360	3,55
63105C	MUELLES	BP6340 / 6360	3,55



## TIJERA DE UNA MANO


### FlexDIAL

#### ComfortGEL

#### BP 4214D

- La rueda de aluminio anodizado permite un ajuste al 1 para las manos más pequeñas y al 8 para las más grandes
- Más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Hojas revestidas con material antiadherente, diseñadas especialmente para cortes suaves
- Garantía limitada

Patents: U.S. D802,382, Canada 172123, 2986400



CORTES HASTA 19 mm



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP4214D	8414299648492	0,27	56	216	3	29,74



## TIJERA DE UNA MANO

### DualLINK

#### ComfortGEL

#### BP 4314D

- Hojas con revestimiento antiadherente especial para realizar cortes más suaves
- Doble palanca que aumenta la capacidad y facilidad de corte
- Garantía limitada

Patents: U.S. D802,381, Canada 172122

CORTES HASTA 19 mm



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP4314D	8414299648515	0,22	60	140	3	24,87



## TIJERA DE UNA MANO

### RatchetCUT

#### ComfortGEL

#### RP 4224D

- Sistema de palanca que multiplica la fuerza por 4
- Máximo control y comodidad con un mango de diseño ergonómico
- Hojas con revestimiento antiadherente para facilitar el corte
- Garantía limitada

Patents: U.S. D802,384, Canada 172122, 172120

CORTES HASTA 20 mm



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
RP4224D	8414299648539	0,27	55,88	203,2	4	26,9

# TIJERAS DE UNA MANO




## TIJERAS DE UNA MANO

**ComfortGEL®**

CORTES HASTA 19 mm

### BP 3214

- Diseño en bypass para cortar los brotes jóvenes
- Diseñada tanto para diestros como zurdos
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
BP3214	8414299620436	0,13	63,5	215,9	50,8	6	13,6

## Tijera de una mano **ComfortGEL®**

- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Hojas revestidas con material antiadherente, diseñadas especialmente para cortes suaves
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD® (solo disponible en algunos modelos)



## TIJERA YUNQUE

**ComfortGEL®**

CORTES HASTA 19 mm

### AP 3234

- Para cortar plantas muertas, plantas leñosas y secas
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
AP3234	8414299621259	0,13	63,5	282,575	25,4	6*	12,59

\*Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.



## TIJERA ERGONÓMICA

**BP 4180 | CORTES HASTA 19 mm**

CORTES HASTA 19 mm

- Tijera ligera de uso general
- Mangos ergonómicos reforzados con nylon
- Hojas de acero con alto contenido de carbono, refillables
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
BP4180	8414299620498	0,18	72,898	211,074	63,5	6	12,38

# RECOLECTORAS




## MINI RECOLECTORA | CORTES DELICADOS

**ComfortGEL®**

### FS 3214D | HOJAS DE 4,4 CM

- Hojas finas y afiladas de acero inoxidable, de doble bisel y extremos puntiagudos para cortes más precisos
- Muelle resistente para mejor rendimiento y fiabilidad
- Parte central de acero inoxidable
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de agradable tacto
- Sistema de bloqueo integrado
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
FS3214D	8414299648478	0,04	45,72	165,1	3	12,08

## TIJERA FLORAL

**ComfortGEL®**

### FS 3204 | HOJAS DE 4,4 CM

- Gracias al tratamiento térmico las hojas no pierden el afilado
- Muelle en espiral resistente a la acumulación de suciedad y a la adherencia de materiales
- Sistema para eliminar espinas de tallos con un diámetro máximo de 0,96 mm
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de agradable tacto
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
FS3204	8414299620450	0,18	98,425	282,575	25,4	3	12,59

## TIJERA HIDROPÓNICA-DETALLES

**FS 4130 | HOJAS DE 5 CM**

NEW

- Para corte de flores y plantas
- Hojas de corte de acero inoxidable
- Mangos ergonómicos
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
FS4130	8414299662481	0,06	88,9	165,1	3	10,66

## TIJERA FLORAL BIMATERIAL

**FS 4000 | HOJAS DE 7 CM**

NEW

- Para corte de flores y plantas
- Hojas de corte de acero inoxidable
- Mangos ergonómicos
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
FS4000	8414299662443	0,09	90,424	204,724	82,55	3	9,64

# PÉRTIGA

## PÉRTIGA

**SwivelCUT PowerGLIDE™**

CORTES HASTA 32 mm

### TP 3206 |

- Cabeza giratoria (360°) que se inclina y bascula para múltiples posiciones de corte
- Largo total de 157 cm, ideal para cortar en altura o hacia abajo sin agacharse y sin hacer esfuerzos
- Herramienta muy ligera
- Agarre cómodo PowerGLIDE™ que elimina las molestias de la cuerda
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
TP3206	8414299620573	1,40	140	1584	2	44,91



## Cortasetos

Dar forma a arbustos y setos, cortar el césped y las plantas decorativas... Corona® satisface todas las necesidades de los profesionales con una amplia gama de innovadores cortasetos, adaptados a cada especialidad y fabricados por expertos del sector.

### ELIJA SU CORTASETOS

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardineros expertos	Uso general
Rango de precios	€€€	€€
Principales ventajas	Durabilidad y rendimiento	Comodidad
Intensidad	Alta	Normal
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana

### MAXFORGED | CORTASETOS

#### SerratedHOJA

HS 6920 | HOJAS DE 22 CM | MANGO DE 24 CM EN MADERA

- Hojas forjadas de aleación de acero, reafilables
- Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
- Hojas dentadas con muesca para fijar la rama sobre la contrahoja
- Amortiguador Shock Stop®
- Mangos empernados sobre madera dura con revestimiento antideslizante
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
HS6920	8414299648331	1,04	152,4	539,75	96,52	3	55,52

#### PIEZAS DE RECAMBIO

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
6900-3	BULÓN	HS6920	6,80

### MAXFORGED | CORTASETOS

#### DualCUT

HS 7140 | HOJAS DE 25 CM | MANGO DE 32 CM ACERO

- Mejor rendimiento, el diseño patentado de la hoja y la contrahoja con muesca para la rama permite cortes de grandes dimensiones
- Fácil de afilar
- Mangos cómodos de acero recubierto, de tacto agradable, que se adaptan a diferentes tamaños de mano
- Amortiguador integrado que absorbe los golpes
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

Patentes US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286  
Canadá 2, 775, 512



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
HS7140	8414299648454	1,54	218,44	670,56	101,6	3	55,22

#### PIEZAS DE RECAMBIO

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
7180-3	BULÓN	SL7180 / HS7140	6,85
7180-40	AMORTIGUADOR	SL7180 / HS7140	3,86

## DualLINK™

Las herramientas DualLINK™ aumentan la potencia y reducen el esfuerzo gracias al sistema de doble palanca, ideal para los jardineros y paisajistas asiduos que buscan un corte fácil.

- 1 ZONA PARA NIVELAR
- 2 ZONA PARA GRANDES CORTES



### CORTASETOS EXTENSIBLE

#### DualLINK™ ComfortGEL®

HS 4344 | HOJAS DE 24 CM | MANGO DE 42 CM A 62 CM

- Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema PowerSource®, que permite un corte más amplio abriendo menos el mango
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Mango exterior de aluminio, mango interior de acero
- Mangos extensibles (telescopicos) con un mecanismo innovador de fijación
- Garantía limitada

Patente US D703, 498 et D712,23

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
HS4344	8414299648614	1,45	241,3	723,9	55,88	3	40,85

## MAX CORTACÉSPED



### MAXFORGED | CORTACÉSPED

#### ClassicCUT™

GS 6750D

- Corta las hierbas duras
- Corte profesional
- Hojas reafilables de acero forjado
- Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
- Agarre cómodo y antiadherente
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
GS6750D	8414299648256	0,45	55,372	304,8	12	3	28,83

#### PIEZAS DE RECAMBIO

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
6750-3	BULÓN	GS6750D	5,89




### CORTASETOS

#### DualLINK™ ComfortGEL®

HS 4244 | HOJAS DE 24 CM | MANGO DE 32 CM

- Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema PowerSource®, que permite un corte más amplio abriendo menos el mango
- Contrahojas de acero
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Garantía limitada

Patente US D703, 498



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
HS4244	8414299648591	1,22	190	610	50	3	39,18



### CORTASETOS

#### ComfortGEL®

HS 3244 | HOJAS DE 22 CM | MANGO DE 33 CM

- Mango de acero ligero con un cómodo agarre
- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
HS3244	8414299620757	1,13	165	600	50	3	25,88


## CORTACÉSPED



### CORTACÉSPED

GS 3750D

- Hoja multiusos con tres posiciones: vertical para cortar, horizontal para nivelar y angular para las zonas de difícil acceso
- Hojas de acero rectificado con alto contenido de carbono cromado para mayor duración
- Fácil bloqueo con el pulgar
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
GS3750D	8414299622447	0,36	57,15	304,8	50,8	3	11,42

ELIJA SU TIJERA DE DOS MANOS		
	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardineros expertos	Uso general
Rango de precios	€€€	€€
Ventajas principales	Durabilidad y rendimiento	Comodidad
Capacidad de corte	31 mm 58 mm	31 mm 45 mm
Intensidad	Alta	Normal
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana

### Calcule la Capacidad Máxima de Corte

- ¿Cuál es el diámetro máximo que prevé cortar?
- No se pueden cortar todas las ramas con las mismas tijeras de dos manos
- Evalúe la dureza de la rama
  - Las tijeras de dos manos de corte limpio son mejores para cortar ramas vivas y verdes
  - Las tijeras de dos manos de alto rendimiento son mejores para cortar ramas duras y congeladas
  - Las tijeras de dos manos de yunque son mejores para cortar ramas secas o duras
- Tenga en cuenta su forma física, sus habilidades y experiencia
- Tenga cuidado: si una rama es demasiado grande o dura, utilice una sierra para poda

### Determine la Intensidad y Frecuencia de Uso

- Los profesionales se ven obligados a hacer miles de cortes por semana. Todas las tijeras de dos manos Corona® MAXFORGED tienen garantía de por vida y existen piezas de recambio para casi todos los modelos, lo que permite realizar un buen trabajo temporada tras temporada
- Los aficionados a la jardinería y los jardineros ocasionales pueden realizar varios cortes de tamaño medio al mes para el mantenimiento de su jardín. El innovador diseño de las tijeras de dos manos Corona® RED facilita el trabajo de corte y lo hace más cómodo.



#### MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS


##### DualLINK™

38 mm

##### SL 8180 | 76 CM | MANGOS DE ACERO

- Más fuerza con menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™, cuyo mecanismo hace que aumente la potencia
- Ideal para los jardineros más experimentados y los paisajistas que buscan un corte más fácil
- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
- Fácil de afilar
- Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Menor fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida

Patentes US D660, 104 y D664,406



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SL8180	8414299648430	2,29	330	840	50	3	73,59



#### MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

##### ProCUT™

50 mm

##### SL 7280 | 78 CM | MANGOS DE ACERO

- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
- Fácil de afilar
- Sistema de amortiguación que absorbe los golpes
- Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida

Patentes US D660, 104 y D664,406

\* La tecnología utilizada en la fabricación de la hoja y su revestimiento de alto rendimiento, reduce el esfuerzo a la hora de realizar los cortes en un 25%, en comparación con las herramientas con revestimiento de titanio o sin revestimiento.

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SL7280	8414299648393	1,81	342,9	790,2448	76,2	3	55,83




#### MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

##### ClassicCUT™

38 mm

##### WL 6330 | 56 CM | MANGOS DE NOGAL AMERICANO

- Hojas de corte limpio Radial Arc™, reafilables de acero forjado con tratamiento térmico
- Eje articulado que se alinea automáticamente para una mejor precisión
- Amortiguador de golpes Stop®
- Mangos de nogal americano finos y fijados con pernos
- Garantía de por vida



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
WL6330	8414299648317	0,99	247,65	581,025	101,6	3	45,57



#### MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

##### DualCUT™

50 mm

##### SL 7180 | 78 CM | MANGOS DE ACERO

- Más rendimiento para los cortes de gran tamaño gracias al diseño patentado de la hoja y la contrahoja
- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
- Fácil de afilar
- Amortiguadores integrados que absorben los golpes
- Mangos cómodos recubiertos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

Patentes US D660, 104 y D664,406, 8, 910,386, Canadá 2,775,512

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SL7180	8414299648416	1,81	342,9	790,2448	76,2	3	57,35

PIEZAS DE RECAMBIO			
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
7180-1	HOJA	SL7280	12,99
7180-3	BULÓN	SL7180 / HS7140	6,85
7180-40	AMORTIGUADOR	SL7180 / HS7140	3,86



#### MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

##### ClassicCUT™

58 mm

##### WL 6450 | 81 CM | MANGOS DE NOGAL AMERICANO

- Hojas de corte limpio Radial Arc™, reafilables, con recambios, de acero forjado y con tratamiento térmico
- Eje articulado que se alinea automáticamente para una mejor precisión
- Amortiguador de golpes Stop®
- Mangos de nogal americano finos y fijados con pernos
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
WL6450	8414299648270	1,58	330,2	831,85	76,2	3	55,52


PIEZAS DE RECAMBIO			
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
6400-1	HOJA	WL6450	16,75
6400-2	CONTRA-HOJA	WL6450	15,73
6400-3	BULÓN	WL6450	7,92
6400-40	AMORTIGUADOR	WL6450	5,38

# TIJERAS DE DOS MANOS



## DualLINK™

Aún más potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de doble palanca es ideal para los amantes de la jardinería y el paisajismo que buscan un corte fácil y limpio.




### TIJERAS DE DOS MANOS

**DualLINK®**  
**ComfortGEL®**

SL 4264 | 78 CM | MANGOS DE ACERO

- Menos esfuerzo a la hora de realizar cortes gracias al sistema PowerSource®, que permite hacer cortes más grandes abriendo menos el mango
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Mangos ligeros y sólidos de metal
- Empuñaduras muy cómodas
- Garantía limitada

Patente US D4726, 523



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SL4264	8414299648553	1,81	280	830	50	3	36,95



### TIJERAS DE DOS MANOS

**ComfortGEL®**

SL 3264 | 76 CM | MANGOS DE ACERO

- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte limpio y preciso
- Manos y hombros menos cargados gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Garantía limitada

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SL3264	8414299620627	1,49	161,29	762	40,64	3	24,72



### TIJERA DE DOS MANOS

**DualLINK®**  
**ComfortGEL®**

SL 4364 | 74 CM-95 CM | MANGOS DE ACERO

- Mangos extensibles (telescopicos) con un mecanismo innovador de fijación
- Mango exterior de aluminio, Mango interior de acero
- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte excepcional
- Manos y hombros menos cargados gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Garantía limitada

Patente US D726, 523 et D712, 230

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SL4364	8414299648577	1,90	254	749,3	76,2	3	40,59

# MAX SERRUCHOS




## MAX | SIERRA

**RazorTOOTH Saw®**

RS 7510D | HOJA DE 45 CM

- Para ramas gruesas
- Mango anillo, ergonómico y antideslizante, diseñado para uso con guantes o con dos manos
- Garantía de por vida



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
RS7510D	8414299648676	0,54	589,28	152,4	3	36,03

## QuickSAW®

- Ejerza menos fuerza gracias a la afilada hoja que reduce la fricción y corta 2,5 veces más rápido que las serruchos tradicionales
- El filo no pierde el afilado y los dientes, con tratamiento térmico, no se rompen
- Una hoja siempre afilada después de miles de cortes gracias a la calidad del acero, el mismo utilizado en los mejores cuchillos
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**



## MAX | SERRUCHO PLEGABLE

**QuickSAW®**

QS 7800 | HOJA DE 18 CM

- Para ramas pequeñas y medianas
- Mango de aluminio, ligero, resistente y con botón de apertura
- Garantía de por vida

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
QS7800	8414299648652	0,18	44,45	177,8	3	32,99

### PIEZAS DE RECAMBIO



REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
7800-1	HOJA	QS7800	15,73

# SERRUCHOS

## SERRUCHO PLEGABLE PARA TODO TIPO DE USOS

RS 4040 | HOJA DE 16,5 CM

- Corte rápido y limpio
- Posibilidad de bloquear la hoja en posición abierta o cerrada
- Mango antideslizante
- Garantía limitada



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
RS4040	8414299620313	0,18	88,9	368,3	6	10,71


# PÉRTIGA

## PÉRTIGA COMBINADA CON TIJERA

**DualLINK®**

TP 4214 | HOJA DE 30,50 CM | ALCANCE HASTA 4 M 26 CM

- Se acciona mediante una cuerda con un sistema de poleas
- Tijera pértiga con hoja de tijera tradicional de 30,50 cm
- Garantía limitada
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
TP4214	8414299648638	3,12	150	2290	4	68,51

### PIEZAS DE RECAMBIO

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
ACT243D	HOJA	TP4214	13,70
4200-1	HOJA	TP4214	7,00
4200-36	BULÓN	TP4214	3,86
4200-5	MUELLES	TP4214	2,84




## MAX ACCESORIOS



### MAX | FUNDA DE CUERO PARA TIJERAS

#### AC 7220 | 21 CM

- Diseño universal que se adapta a la mayoría de las tijeras de una mano del mercado y serruchos plegables de hasta 21 cm
- Modelo en cuero de alta calidad
- Cosida y remachada para una mayor duración
- Incluye fijaciones y pasadores para el cinturón
- Profundidad de la funda: 21 cm
- Garantía de por vida



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	Box	€
AC7220	8414299649000	0,91	95,25	228,6	6	13,70


## ACCESORIOS



### AFILADOR

#### AC 8300

- Ideal para afilar todo tipo de hojas (excepto hojas de sierra)
- Incluye instrucciones para un uso sencillo en el dorso de la caja
- Afilador de 12 cm de carburo de tungsteno
- Fácil de guardar en el bolsillo
- Revestimiento antideslizante para un uso más cómodo



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	Box	€
AC8300	8414299649048	0,04	15,748	123,698	12	8,32



### FUNDA UNIVERSAL DE NYLON

#### AC 4510 | 21 CM

- Diseño universal que se adapta a la mayoría de las tijeras de una mano del mercado y serruchos plegables de hasta 21 cm
- Hecho en nylon resistente
- Fácil de llevar gracias a sus fijaciones metálicas o pasadores para el cinturón
- Bolsillo delantero para guardar el afilador AC 8300
- Profundidad de la funda: 21 cm



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	Box	€
AC4510	8414299649024	0,03	79,248	241,3	6	10,05


## RECOGE FRUTAS



### RECOGE FRUTAS EXTENSIBLE

#### FP 2312 | ALCANCE HASTA 3 M 65 CM

- Coloque la fruta entre los dientes y tire con suavidad del mango para recogerla
- El cojín de espuma de la cesta impide que la fruta se dañe
- La fruta cae en una cesta de 12 cm de largo
- La cesta con revestimiento epoxy es resistente a la oxidación y a la corrosión
- Gire el mango para extender la parte superior hasta alcanzar la longitud deseada
- El mango de aluminio se extiende hasta 3 m 65 cm



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
FP2312	8414299649062	1,08	150	2200	150	1	29,99



AC 4510 . . . . . 47	CT 3244 . . . . . 15	LG 3634 . . . . . 16	SL 4364 . . . . . 44
AC 7220 . . . . . 47	CT 3254 . . . . . 15	LG 3654 . . . . . 16	SL 7180 . . . . . 43
AC 8300 . . . . . 47	CT 3264 . . . . . 15	LG 3684 . . . . . 17	SL 7280 . . . . . 42
AP 3234 . . . . . 38	CV 22000 . . . . . 12	LG 3694 . . . . . 17	SL 8180 . . . . . 42
AS 90030 . . . . . 25	CV 60063 . . . . . 13	PD 20000 . . . . . 29	SS 25010 . . . . . 30, 31
AS 90240 . . . . . 25	FP 2312 . . . . . 47	QS 7800 . . . . . 45	SS 26020 . . . . . 30, 31
BM 41002 . . . . . 21	FS 3214D . . . . . 39	RK 42000 . . . . . 21	SS 26030 . . . . . 30, 31
BM 43001 . . . . . 21	FS 4000 . . . . . 39	RK 45008 . . . . . 21	SS 27020 . . . . . 30, 31
BP 3160 . . . . . 35	FS 4130 . . . . . 39	RK 45030 . . . . . 21	SS 27030 . . . . . 30, 31
BP 3180D . . . . . 35	GS 3750D . . . . . 41	RK 62060 . . . . . 20	SS 42011 . . . . . 30, 31
BP 3214 . . . . . 38	GS 6750D . . . . . 41	RK 62061 . . . . . 20	SS 29020 . . . . . 30, 31
BP 3640 . . . . . 35	GT 3234 . . . . . 17	RK 64060 . . . . . 20	SS 62000 . . . . . 26
BP 4180 . . . . . 38	GT 3244 . . . . . 17	RK 65061 . . . . . 20	SS 62020 . . . . . 26
BP 4214D . . . . . 37	GT 3254 . . . . . 17	RP 4224D . . . . . 37	SS 64104 . . . . . 27
BP 4250 . . . . . 36	HS 3244 . . . . . 41	RS 4040 . . . . . 45	SS 64224 . . . . . 27
BP 4314D . . . . . 37	HS 4244 . . . . . 41	RS 7510D . . . . . 45	SS 65020 . . . . . 28, 29
BP 4840 . . . . . 36	HS 4344 . . . . . 41	SH 6000 WH . . . . . 12	SS 65500 . . . . . 28, 29
BP 6340 . . . . . 36	HS 6920 . . . . . 40	SH 60001 WH . . . . . 12	SS 66000 . . . . . 28, 29
BP 6360 . . . . . 36	HS 7140 . . . . . 40	SH 60060 . . . . . 13	SS 66020 . . . . . 28, 29
BP 7100D . . . . . 35	HT 69100 . . . . . 14	SH 60061 . . . . . 13	TP 3206 . . . . . 39
BP 7200 . . . . . 35	HT 69200 . . . . . 14	SH 61000 WH . . . . . 12	TP 4214 . . . . . 45
CT 3214 . . . . . 15	HT 69300 . . . . . 14	SH 63000 WH . . . . . 12	WD 2200DC . . . . . 15
CT 3224 . . . . . 15	LG 3604 . . . . . 16	SL 3264 . . . . . 44	WL 6330 . . . . . 43
CT 3234 . . . . . 15	LG 3624 . . . . . 16	SL 4264 . . . . . 44	WL 6450 . . . . . 43

## RECAMBIOS

AC 7243D . . . . . 45	4840-1 . . . . . 36	63403C . . . . . 36	6900-3 . . . . . 40
AC 90000 . . . . . 25	6100-3 . . . . . 35	63405C . . . . . 36	7100-3 . . . . . 35
3180-1 . . . . . 35	6200-5 . . . . . 35	6400-1 . . . . . 43	7180-1 . . . . . 43
3180-3 . . . . . 35	6250-1T . . . . . 36	6400-2 . . . . . 43	7180-3 . . . . . 40, 43
4200-1 . . . . . 45	6250-3T . . . . . 36	6400-3 . . . . . 43	7180-40 . . . . . 40, 43
4200-5 . . . . . 45	6250-5T . . . . . 36	6400-40 . . . . . 43	7200-1 . . . . . 35
4200-36 . . . . . 45	63401C . . . . . 36	6750-3 . . . . . 41	

## El compromiso de CORONA®

La vida útil de una herramienta no solo depende de su frecuencia de uso, sino también de las condiciones y el entorno donde se usa.

Las herramientas, usadas a diario por profesionales, pueden desgastarse a causa de las exigencias de su trabajo mucho antes que las herramientas usadas por usuarios ocasionales o esporádicos. Por lo general, los defectos de material o fabricación aparecen muy rápido, sobre todo, si se trata de usuarios profesionales.

Las herramientas CORONA® están diseñadas y fabricadas para cumplir temporada tras temporada.

La satisfacción del cliente es nuestra prioridad, por ello, si la herramienta no cumple los objetivos previstos a causa de un defecto de material y/o fabricación, CORONA® se compromete a encontrar una solución según nuestras 2 gamas de producto y las garantías que van asociadas a ellas.



Las herramientas CORONA® MAX forman parte de nuestra gama más innovadora de productos, y han sido diseñadas tanto para los **PROFESIONALES** como para los **AFICIONADOS A LA JARDINERÍA** que buscan **máxima durabilidad y mayor rendimiento**.

Las herramientas MAX y MAX FORGED tienen una **GARANTÍA DE POR VIDA**

Las herramientas CORONA® MAX agarantizan la ausencia de defectos de material o fabricación a lo largo de su vida útil.

Si una herramienta CORONA® MAX se declara defectuosa, CORONA® la sustituirá o reparará gratis, después de que la haya devuelto con el justificante de compra original.

Las herramientas RED de CORONA® son perfectas para los **JARDINEROS OCASIONALES** que buscan control y comodidad, y no necesitan la resistencia y durabilidad de las herramientas CORONA® MAX.

La línea RED de CORONA® tiene una garantía limitada.

CORONA® se compromete a que su gama de herramientas RED no presente ningún defecto de material o fabricación. Si percibe algún defecto en alguna de sus herramientas durante los diez (10) años desde la fecha de compra, CORONA® la sustituirá o reparará gratis, después de que la haya devuelto con el justificante de compra original.

## ELEMENTOS QUE QUEDAN FUERA DE GARANTÍA

Nuestra garantía no cubre el desgaste habitual de la herramienta, partes extraviadas o rayadas, artículos alterados o modificados, daños sufridos a causa de un uso imprudente o por un uso inadecuado.

Se entiende como USO INADECUADO aquel para el que no se haya diseñado la herramienta.

## SUSTITUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORONA® hará todo lo que esté en su mano para reparar las herramientas defectuosas o sustituirlas por herramientas similares. Si, por alguna razón, esto no fuera posible, CORONA® podrá sustituir el artículo defectuoso por otro diferente.

## SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ORIGINALES

Aunque todas las herramientas CORONA® están fabricadas para durar temporada tras temporada, algunas piezas pueden desgastarse a causa de un uso intenso o repetitivo. Por este motivo ofrecemos piezas de recambio para la mayoría de productos MAX.

## Bellota Herramientas, S.L.U.

C/ Urola, 10.  
20230. Legazpi. Guipúzcoa. España.  
(+34) 943 73 90 00  
comercial@bellota.com



Bellota Herramientas, S.L.U.  
C/ Urola, 10. • 20230. Legazpi. Guipúzcoa. España.  
(+34) 943 73 90 00

[www.coronatools.com](http://www.coronatools.com)

© Copyright 2020 Corona, Inc.